

Manual

Leitsystem

Justizgebäude
Reichenspergerplatz 1
50670 Köln

Von Marc Jungmann BA
Jungmann Design
Zollstocksweg 5
50969 Köln

Inhaltsverzeichnis

Farben	S. 6
Logos	S. 7
Schriften	S. 10
Piktogramme	S. 14
Pfeile	S. 22
Grundriss	S. 24
Besucherströme	S. 26
Verortung	S. 28
Raster	S. 30
Beschilderung	S. 31
Stelentyp:1	S. 32
Wegweiser-Stele	S. 34
Schildertyp:1	S. 36
Auskunft-Schild	S. 38
Wegweiser-Schild	S. 40
Treppenausgang-Schild	S. 44
Aufzug-Schild	S. 46
Schildertyp:2	S. 48
Flur-Schild Hauptgang	S. 50
Flur-Schild Nebengang	S. 52
Treppenhaus-Schild	S. 54
Tür-Schild groß	S. 56
Tür-Schild klein	S. 58
Schildertyp:3	S. 68
WC-Fahnen-Schild	S. 70
Informations-Flyer	S. 76
Impressum	S. 80

Vorwort

↘ Dieses Manual soll die Richtlinien zur Gestaltung des barrierefreien Leitsystems für das Justizgebäude Reichenspergerplatz 1 in 50670 Köln festlegen und definieren. So kann eine konsequente Umsetzung der entwickelten Gestaltungsrichtlinien gewährleistet werden.

Die Farben

↘ Vier Farben stehen der Gestaltung des Leit-systems zur Verfügung. Die Farben dienen der Differenzierung der Behörden Oberlandesgericht (OLG), Amtsgericht (AG) und Generalstaatsanwalt-schaft (GSA).

Sie dürfen nur für die jeweiligen Logos, Pfei-le, Farbbalken und Etagenangaben der zuge-wiesenen Behörden verwendet werden. Das be-deutet Blau (C/100 | M/70 | Y/0 | K/50) für OLG, Grün (C/100 | M/0 | Y/90 | K/0) für AG und Rot (C/0 | M/100 | Y/80 | K/0) für GSA.

Der angegebene Grauton (C/0 | M/0 | Y/0 | K/80) ist der einzige, der für alle Behörden verwendet werden darf. Er wird zur Bildung der textlichen und neutralen Informationen, sowie für Piktogramme eingesetzt. Die Farbtöne sind dem NRW-Design entnommen und auf Barrierefreiheit in Bezug auf Farbsehschwächen optimiert.



Oberlandesgericht
C/100 | M/70 | Y/0 | K/50



Amtsgericht
C/100 | M/0 | Y/90 | K/0



Generalstaatsanwaltschaft
C/0 | M/100 | Y/80 | K/0




Neutral
C/0 | M/0 | Y/0 | K/80

Die Logos

↘ Grundsätzlich werden im Rahmen des Leitsystems zwei Logo-Arten unterschieden.

Zum einen die Bildmarke des Leitsystems (System-Logo) und zum anderen die Wort-Bildmarken der Behörden. Die Bildmarke des Leitsystems zeigt die Fassade des Gerichtsgebäudes und schafft einen Bezug zu dem Ort, an dem es sich befindet. Die Wortmarken der Behörden bestehen aus den Versalien, die die Wörter Oberlandesgericht, Amtsgericht und Generalstaatsanwaltschaft bilden. Die Bildmarken zeigen den Grundriss des Gebäudes. Wort- und Bildmarken werden nie einzeln verwendet, sondern immer in Kombination miteinander gezeigt.



System-Logo

☐ OBERLANDESGERICHT

☐ AMTSGERICHT

☐ GENERALSTAATSANWALTSCHAFT


Wort-Bildmarken der Behörden / Behörden-Logos

Das System-Logo


Die Bildmarke des Leitsystems kann in drei Größen verwendet werden. Da es sich um eine Grafik handelt, wird die Größe in mm angegeben. Die Grafik liegt im Ordner der Musterschilder. Die möglichen Breiten sind 42, 70 und 175 mm. Die Bildmarke des Leitsystems wird immer in Grau: C/0 | M/0 | Y/0 | K/80 verwendet.



Auf den Tür-Schildern hat das System-Logo eine Breite von von 6 Rasterfeldern a 7mm. Somit eine Gesamtbreite von 42mm.



Auf den Wegweiser-Schildern hat das System-Logo eine Breite von 10 Rasterfeldern a 7mm. Somit eine Gesamtbreite von 70mm.



Auf den Stelen, Wegweiser- und Info-Schildern hat das System-Logo eine Breite von 25 Rasterfeldern a 7mm. Somit eine Gesamtbreite von 175 mm.

Die Behörden-Logos

↘ Die Wort-Bildmarken der Behörden – im folgenden Behörden-Logos – definieren die zugehörigen Abteilungen und werden nur für die zugewiesenen Behörden verwendet.

Es stehen drei verschiedene Größen zur Auswahl in denen die Behörden-Logos je nach Schildergröße angewendet werden können. Ausschlaggebend für die Größen sind die Angaben der Höhen. Die Länge variiert je nach Wortmarke. Die kleinste Variante hat eine Höhe von 3,5mm. Weitere Varianten der Höhen, die genutzt werden können, sind 7 und 14mm.



Behörden-Logo des OLG Köln in 3,5mm Höhe



Behörden-Logo des OLG Köln in 7mm Höhe



Behörden-Logo des OLG Köln in 14mm Höhe

Schriften

↘ Für das Leitsystem werden zwei Schriften verwendet. Zum einen die Justitia in den Schnitten OLG und Book für Sehende. Für Blinde, die die Brailleschrift nicht beherrschen wird die Justitia OLG taktil eingesetzt. Zusätzlich wird die Brailleschrift nach DIN-Vorgaben angewendet.

Justitia

↘ Die Schrift Justitia wurde allein für das Leitsystem des Justizgebäudes Reichenspergerplatz 1 in Köln geschnitten und darf nur für dieses genutzt werden. Zwei Schnitte stehen für die Gestaltung zur Verfügung. Der Schnitt Justitia OLG und der Schnitt Justitia Book. Für die Wegleitung wird nur der Schnitt Justitia OLG angewendet. Der Schnitt Book wird ausschließlich für die Namen auf den Tür-Schildern verwendet. Die Buchstabenkombinationen f und i oder f und l benötigen einen größeren Abstand als die anderen Buchstaben, um dargestellt zu werden. Dieser Abstand sollte durch die Tastenkombination alt + ► erzeugt werden. Das Kerning muss für beide Schnitte immer auf „Optisch“ eingestellt sein.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

nanbncndnenfngnhninjnknlnm
nonpnqnrrnsntnunvnwnxnynz

Justitia OLG

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

nanbncndnenfngnhninjnknlnm
nonpnqnrrnsntnunvnwnxnynz


Justitia book

Die Brailleschrift

Die Brailleschrift wird nach den aktuellen Vorgaben der DIN eingesetzt. Momentan liegt die Optimalgröße der Punkte bei 2mm. Der Abstand zwischen den Punkten liegt dann bei 2,5 mm, der Abstand zwischen den Zeichen bei 3,5mm. Es ist die europäische Kurzform anzuwenden. Der Braille-Großdruck ist nach E-DIN 32976 einzusetzen.



Braille nach DIN-Vorgabe



Die Justitia OLG

↘ Die Justitia OLG wird für die Beschilderung des Leitsystems verwendet. Alle Informationen (siehe Schilder/Stelen), außer die Namen auf den Türschildern (siehe Türschilder), werden von ihr gebildet.

Die vorgegebenen Größen beschränken sich auf 22, 24, 34, 48, 52, 58, 67, 70 und 106 pt. Sie wird immer in Grau: C/0 | M/0 | Y/0 | K/80 (siehe Farben) gesetzt.

OLG 18 pt.

OLG 22 pt.

OLG 24 pt.

OLG 34 pt.

OLG 48 pt.

OLG 52 pt.

OLG 58 pt.

OLG 67 pt.

OLG 70 pt.

OLG 106 pt.

Die Justitia OLG taktil

↘ Die Justitia OLG wird auch für die barrierefreie Beschilderung des Leitsystems verwendet. Sie soll sowohl auf den wegweisenden Schildern, als auch auf den Tür-Schildern die Raumnummern ausweisen. Die Farbe der taktilen Buchstaben ist grundsätzlich Grau: C/0 | M/0 | Y/0 | K/80 (siehe Farben).

Die taktilen Buchstaben der Justitia OLG müssen nach den Richtlinien des DBSV (Deutscher Blinden- und Sehbehinderten Verband e.V.) aufgebracht werden. Die erhabene Profilschrift muss hiernach folgende Eigenschaften aufweisen.

1. Die Buchstabenhöhe (H) sollte 10mm bis 50mm, vorzugsweise 10mm bis 13mm hoch sein. Im Leitsystem des Justizgebäudes werden die Buchstaben in einer Höhe von 16 mm angewendet.
2. Die Basisbreite (BB) sollte $0,18 \times H$ sein. Mindestens jedoch eine Breite von 1,2mm aufweisen. Die genauen Breiten ergeben sich aus den Höhen der verwendeten Buchstaben.
3. Der Mindestabstand (A) sollte $0,4 \times H$ bis zu einer Höhe von 18mm sein.
Ab einer Höhe von mehr als 18mm sollte (A) $0,3 \times H$ betragen und bei 10 bis 13mm sollte ein Abstand von 4 bis 5mm eingehalten werden.
4. Die Erhabenheit (E) sollte bei der angewendeten Buchstabenhöhe 1 bis 2,5mm betragen.

Die Justitia book

↘ Die Justitia book wird nur zur Auszeichnung der Namen auf den Tür-Schildern verwendet. Die Schriftgröße ist immer 22 Pt. Die Farbe der Buchstaben ist grundsätzlich Grau: C/0 | M/0 | Y/0 | K/80 (siehe Farben).

Justitia book 22 pt.

Die Piktogramme


↘ Die Piktogramme des Leitsystems wurden aus den Buchstaben der Justitia OLG gestaltet. Sie befinden sich im Font und können per Tastatur gesetzt werden. Für das Leitsystem kommen nur die Piktogramme des Schnittes OLG zum Einsatz. Die Größen der Piktogramme richten sich jeweils nach den Größen der Schrift, mit der sie kombiniert werden. Die Tastenkombinationen der einzelnen Piktogramme werden in den Abbildungen angegeben. Sollten weitere Piktogramme benötigt werden, die nicht im Font vorhanden sind, müssen diese erstellt werden. Hierzu ist der Designer (siehe Impressum) zu kontaktieren. Es gibt Piktogramme für das WC-Behinderte, WC-Damen, WC-Herren und Kantine. Das Piktogramm für das WC-Behinderte weist zwei Varianten auf. Der Umgang mit diesen Varianten wird auf Seite 15 genauer beschrieben. Die Piktogramme werden von einem vertikalen Strich getrennt. Hierzu ist die Tastenkombination Alt+7 zu nutzen. Die Trennstriche und die Piktogramme werden grundsätzlich in Grau: C/0 | M/0 | Y/0 | K/80 (siehe Farben) gesetzt.



Piktogramme der Justitia OLG



Piktogramm WC-Behinderte links



Piktogramm WC-Behinderte rechts

Piktogramm WC-Behinderte


↘ Das Piktogramm für das WC-Behinderte wird auf den wegweisenden Schildern und Stelen (siehe Schilder/Stelen) in den jeweiligen Größen der Schrift verwendet. Zeigt der Pfeil, der die Richtung der Behindertentoilette anzeigt nach rechts, wird das Piktogramm ebenfalls in diese Richtung fahrend gezeigt. (Tastenkombination Alt+5). Das gleiche gilt analog für die linke Seite (Taste ↵). Auf den Tür-Schildern für das WC-Behinderte wird das Piktogramm dem Gestaltungsraster entsprechend in einer Höhe von 77mm eingesetzt. Für das Piktogramm auf dem Tür-Schild ist immer die Variante in Leserichtung zu verwenden. Die Farbe des Piktogramms ist ausschließlich das vorgegebene Grau: C/0 | M/0 | Y/0 | K/80 (siehe Farben).

 50 pt.

 52 pt.

 58 pt.

 67 pt.



Piktogramm WC-Behinderte in 77 mm

Piktogramm WC-Herren

 Das Piktogramm für das WC-Herren wird auf den Wegweisenden Schildern und Stelen (siehe Schilder/Stelen) in den jeweiligen Größen der Schrift verwendet.

Auf den Tür-Schildern für das WC-Herren wird das Piktogramm dem Gestaltungsraster entsprechend eingesetzt. Die Tastenkombination für das Piktogramm WC-Herren lautet: Alt+9. Die Farbe des Piktogramms ist ausschließlich das vorgegebene Grau: C/0 | M/0 | Y/0 | K/80 (siehe Farben).

 50 pt.


 52 pt.

 58 pt.

 67 pt.

Fahnen-Schilder WC-Herren


Das Piktogramm für das WC-Herren wird auf den Fahnen-Schildern dem Gestaltungsraster entsprechend in einer Höhe von 143mm eingesetzt. Um das Piktogramm richtig einsetzen zu können, muss es in Pfade umgewandelt werden. Die Farbe des Piktogramms ist ausschließlich das vorgegebene Grau: C/0 | M/0 | Y/0 | K/80 (siehe Farben).



Fahnen-Schild WC-Herren in 143 mm

Tür-Schilder WC-Herren

Das Piktogramm für das WC-Herren wird auf den Tür-Schildern für das WC-Herren dem Gestaltungsraster entsprechend in einer Höhe von 88 mm eingesetzt. Um das Piktogramm richtig einsetzen zu können, muss es in Pfade umgewandelt werden. Die Farbe des Piktogramms ist ausschließlich das vorgegebene Grau: C/0 | M/0 | Y/0 | K/80 (siehe Farben).



Tür-Schild WC-Herren in 88 mm

Piktogramm WC-Damen

↘ Das Piktogramm für das WC-Damen wird auf den wegweisenden Schildern und Stelen (siehe Schilder/Stelen) in den jeweiligen Größen der Schrift verwendet.

Auf den Tür-Schildern für das WC-Damen wird das Piktogramm dem Gestaltungsraster entsprechend eingesetzt. Die Tastenkombination für das Piktogramm WC-Damen lautet: Alt+6. Die Farbe des Piktogramms ist ausschließlich das vorgegebene Grau: C/0 | M/0 | Y/0 | K/80 (siehe Farben).

 50 pt.


 52 pt.

 58 pt.

 67 pt.

Fahnen-Schilder WC-Damen


Das Piktogramm für das WC-Damen wird auf den Fahnen-Schildern dem Gestaltungsraster entsprechend in einer Höhe von 143mm eingesetzt. Um das Piktogramm richtig einsetzen zu können, muss es in Pfade umgewandelt werden. Die Farbe des Piktogramms ist ausschließlich das vorgegebene Grau: C/0 | M/0 | Y/0 | K/80 (siehe Farben).



Fahnen-Schild WC-Damen in 143mm

Tür-Schilder WC-Damen

Das Piktogramm für das WC-Damen wird auf den Türschildern für das WC-Damen dem Gestaltungsraster entsprechend in einer Höhe von 88mm eingesetzt. Um das Piktogramm richtig einsetzen zu können, muss es in Pfade umgewandelt werden. Die Farbe des Piktogramms ist ausschließlich das vorgegebene Grau: C/0 | M/0 | Y/0 | K/80 (siehe Farben).



Tür-Schild WC-Damen in 88mm

Piktogramm Kantine

↘ Das Piktogramm für die Kantine wird auf den wegweisenden Schildern und Stelen (siehe Schilder/Stelen) in den jeweiligen Größen der Schrift verwendet. Auf den Tür-Schildern der Kantine wird das Piktogramm dem Gestaltungsraster entsprechend eingesetzt. Die Tastenkombination für das Piktogramm der Kantine lautet: Alt+8. Die Farbe des Piktogramms ist ausschließlich das vorgegebene Grau: C/0 | M/0 | Y/0 | K/80 (siehe Farben).

○  50 pt.

○  52 pt.

○  58 pt.

○  67 pt.

Tür-Schild Kantine

↘ Das Piktogramm für die Kantine wird auf dem Türschild der Kantine (siehe Türschilder) in einer Höhe von 66 mm eingesetzt. Die Tastenkombination für das Piktogramm Kantine lautet: Alt+8. Die Farbe des Piktogramms ist ausschließlich das vorgegebene Grau: C/0 | M/0 | Y/0 | K/80 (siehe Farben).



Piktogramm Kantine in 66mm


Die Pfeile

↘ Die Pfeile des Leitsystems sind im Raster der Schrift erstellt und sind Bestandteil des Fonts Justitia OLG. Die Größen der Pfeile richten sich nach den Größen der Schriften, mit denen sie kombiniert werden. Die Pfeile im Schnitt OLG werden für die Wegweisung auf den Schildern im bedruckbaren Bereich verwendet. Sie werden in den jeweiligen Farben der zugehörigen Behörden eingesetzt. Des Weiteren werden die Pfeile im Schnitt OLG auf den Metallstreifen am unteren Ende der Schilder verwendet. Sie werden erhaben aufgetragen und sichern somit die Tastbarkeit und die einhergehende Barrierefreiheit des Leitsystems. Die taktilen Pfeile werden grundsätzlich im vorgegebenen Grau: C/0 | M/0 | Y/0 | K/80 (siehe Farben) gestaltet.




Pfeile der Justitia OLG

↘ Die Pfeile für die visuelle Wegweisung werden im Schnitt OLG verwendet und farblich an die Behörden angepasst, in deren Richtung sie verweisen.



Pfeile Regular

↘ Die Tastaturbefehle zur Verwendung der Pfeile sind in der folgenden Abbildung angegeben.
Man findet die Pfeile aber auch im Glyphensatz.



↘ 50 pt.

↘ 52 pt.

↘ 58 pt.

↘ 67 pt.

Grundriss

↘ Der Grundriss wird auf dem Wegweiser-Schild im Eingangsbereich und auf den Treppenausgang-Schildern eingesetzt, um die Orientierung im Gebäude gewährleisten zu können. Die Grundrisse zeigen für die jeweilige Etage – auf der sie sich befinden – die Raumnummern und die farbliche Codierung der Behörden (siehe Farben). Ebenso wird der Standpunkt angegeben, an dem sich die Schilder mit Grundriss bzw. die Betrachter befinden.

Zusätzlich zu den Raumnummern und den Behördenzugehörigkeiten der Räume werden durch abgebildete Piktogramme die Toiletten, Treppenhäuser und Aufzüge gekennzeichnet. Hierzu befindet sich unter dem Grundriss eine Legende, die alle Piktogramme erklärt.


- Zimmer Nr.: Schriftart: Justitia OLG
 Farbe: Weiß
- Piktogramme: Schriftart: Justitia OLG

Maße Grundriss




Besucherströme


Die Besucherströme ergeben sich aus der Ermittlung der höher frequentierten Laufwege und den Überlegungen zur konzeptionellen Wegleitung im Gebäude. Die Pläne zur ermittlung der Besucherströme dienen nur der internen Kommunikationsstrategie und werden nicht öffentlich gezeigt. Die Ermittlung der Besucherströme dient als Grundlage zur Bestimmung der Schildertypen, deren Verortung und auch der Inhalte. Die roten Linien auf den Grundrissplänen weisen drei verschiedene Strichstärken auf. Um so größer die Strichstärke ist, um so höher ist die Frequenz der Besucher in diesen Gängen.




Besucherströme EG




Besucherströme 1.0G



Besucherströme 2.0G



Besucherströme 3.0G



Besucherströme 4.0G

Verortung der Schilder

↘ Den Verortungsplänen können die Positionen, Schildertypen und Schildergrößen in Bezug auf die Ausschreibung entnommen werden.


Die gelben Dreiecke geben die Positionen der Auskunft-Schilder (Schildertyp:1) an.

Die rosafarbenen Quadrate geben die Positionen der Treppenausgang-Schilder (Schildertyp:1) an.


Die orangefarbenen Quadrate geben die Positionen der Wegweiser (Schildertyp:1) an.

Die blauen Quadrate geben die Positionen der Flur-Schilder Hauptgang (Schildertyp:2) an und die blauen Punkte geben die Positionen der Flur-Schilder Nebengang (Schildertyp:2) an.


- ▲ Auskunft-Schilder (Schildertyp:1)
- ◆ Treppenausgang-Schild (Schildertyp:1)
- ◆ Wegweiser (Schildertyp:1)
- ◆ Flur-Schilder Hauptgang (Schildertyp:2)
- Flurschilder Nebengang (Schildertyp:2)




Besucherströme EG




Besucherströme 1.0G



Besucherströme 2.0G



Besucherströme 3.0G




Besucherströme 4.0G

Raster

Das Raster des Leitsystems orientiert sich am Raster der Fenster des Gebäudes des OLG Köln. Da das Fensterraster zu grob wäre, um es als flexibles Gestaltungsraster nutzen zu können, muss es im selben Seitenverhältnis um den Faktor 40 verkleinert werden. Das heißt die kleinste Einheit des Fensterrasters beträgt 280 x 440 mm und die kleinste Einheit des Gestaltungsrasters somit 7 x 11 mm. Das Gestaltungsraster wird für die Gestaltung aller Elemente der visuellen Kommunikation des Leitsystems verwendet. Die Schildergrößen orientieren sich an den genormten DIN-Formaten. Ebenso die Informations-Flyer. Bei diesen Elementen wäre es unvor-

teilhaft ihre Gesamtgröße auf diesem Raster basieren zu lassen, da hier Standardformate wesentlich preiswerter in der Nachbestellung sind. Das bedeutet, dass hier ein Rasterrahmen eingesetzt werden muss, der sich an die Verhältnisse des Rasters hält und somit dessen Anwendung ermöglicht. Auf diese Rasterrahmen wird in den Kapiteln Beschilderung und Informations-Flyer genauer eingegangen. Grundsätzlich muss die kleinste Rastereinheit von 7x11 mm sowohl in der Höhe, als auch in der Breite so zahlreich wie möglich aneinander gesetzt werden. Aus der Differenz zu den Schildergrößen ergibt sich der Rahmen. (Siehe Beschilderung)



Beschilderung

↘ Für die Beschilderung des Leitsystems werden vier verschiedene Techniken angewendet. Hierbei wird unterschieden zwischen [Stelentyp:1](#) / [Schildertyp:1](#) / [Schildertyp:2](#) und [Schildertyp:3](#). Allen gemeinsam ist die Verwendung von Glas oder Plexiglas, Metall und Foliendruck.

↘ [Der Stelentyp:1](#) zeigt eine große Fläche Metall, deren unterer Bereich bis zur Hälfte der Gesamthöhe reichen kann. Im oberen Bereich der linken Seite dieser Metallfläche wird die haptische Justitia OLG angebracht und im oberen, rechten Bereich die Brailleschrift (siehe Schriften). Über dieser Metallplatte wird eine bedruckte transparente Folie oder ein Papiereinleger in Größe der Plexiglas- bzw. Glasplatten zwischen Plexiglas- bzw. Glasplatte und Träger geklemmt. Auf dieser Folie befinden sich alle Informationen zur visuellen Wegführung. Die Stelen werden nur eingesetzt, wenn es keine Möglichkeit gibt, Schilder an die Wand anzubringen. Sie haben eine Breite von 420 mm und eine Höhe von 2000 mm.

↘ [Schildertyp:1](#)

[Die Auskunft-](#) / [Wegweiser-](#) / [Flur- und Treppenausgang-Schilder](#) werden ebenfalls in zwei Bereiche geteilt. Im oberen Bereich unter dem Kopfpaneel befindet sich der größte Teil der Fläche in Glas oder Plexiglas. Dieses Glas wird von einem – an der Wand befestigtem – Rahmen gehalten. Der Text und die wegweisenden Pfeile sowie Logos werden in den vorgesehenen Farben auf eine transparente Folie oder einen Papiereinleger gedruckt und hinter die Plexiglas- oder Glasplatte geklemmt. Im unteren Bereich befindet sich eine Metallplatte, auf der links oben die erhabene Justitia OLG und rechts oben die Brailleschrift eingesetzt werden.

↘ [Der Schildertyp:2](#) bestehen aus einer – in der Wand verschraubten – Metallhalterung, die zwei Glasplatten hält. Zwischen den beiden Glasplatten befindet sich bedruckte, transparente Folie. Auf der Metallhalterung werden im linken Bereich die erhabene Justitia OLG und im rechten Bereich die Brailleschrift verwendet.

↘ [Der Schildertyp:3](#) bestehen aus einer – in der Wand verschraubten – Metallhalterung, die zwei Glasplatten hält. Zwischen den beiden Glasplatten befindet sich bedruckte, transparente Folie.


Stelen

(Stelentyp:1)

↘ Für die Beschilderung des Leitsystems werden vier verschiedene Techniken angewendet. Hierbei wird unterschieden zwischen [Stelentyp:1](#) / [Schildertyp:1](#) / [Schildertyp:2](#) und [Schildertyp:3](#). Allen gemeinsam ist die Verwendung von Plexiglas oder Glas, Metall und Foliendruck.

↘ Die Stelen zeigen eine große Fläche Metall von 2000mm x 420mm, die im unteren Bereich die Hälfte der Gesamthöhe ausmacht. Im oberen Bereich der linken Seite dieser Metallfläche wird die haptische Justitia OLG angebracht und im oberen, rechten Bereich die Brailleschrift (siehe Schriften). Über dieser Metallplatte wird ein bedruckter Einleger zwischen zwei Platten geklemmt. Auf diesem Einleger befinden sich die in Grau: C/0|M/0|Y/0|K/80 (siehe Farben) gesetzten Informationen und die farblichen Behördeninformationen (siehe Farben). Die Stelen sind flexibel und nicht befestigt.

Materialien und Technik



Wegweiser–Stelen

(Stelentyp:1)


Die Wegweiser-Stelen sollen nur zum Einsatz kommen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt die Informationen bereitzustellen. Sie haben eine Gesamthöhe von 2000mm und eine Breite von 420mm. Der Metallsockel hat eine Höhe von 900mm. Auf diesem Sockel befinden sich im oberen linken Bereich die erhabene Justitia OLG und im oberen, rechten Bereich die Braille-Schrift 55mm unterhalb der Oberkante. Die Behörden-Logos und die vertikalen Farbbalken sind in einer Höhe von 7mm einzusetzen. Die Farbe muss immer der entsprechenden Behörde angepasst sein. Für die Gestaltung der Wortmarken dürfen nur die Grafiken verwendet werden. Sie dürfen nicht mit den Buchstaben der Justitia OLG ausgeschrieben werden. Die Gestaltung der Informationen auf der Stele ist dem Raster anzupassen. Die Beschriftung der Stele wird von den Typen Justitia OLG und der Brailleschrift gebildet.

Die farbigen und die grauen Elemente werden auf den Einleger gedruckt.

Im unteren Bereich der Glasplatte befindet sich der Grundriss der jeweiligen Etage. Die Gestaltung der Grundrisse unterliegt gesonderten Richtlinien. Benötigte Grundrisse müssen den zugehörigen Grafikdateien entnommen werden. Die Anordnung des Grundrisses ist dem Raster zu entnehmen. Alle Räume auf dem Grundriss werden farblich entsprechend der Farben der Behörden gestaltet. Die Zimmernummern werden in Weiß auf die farbigen Flächen der Räume gesetzt. Die Piktogramme auf dem Plan kommen in Weiß auf einem grauen Hintergrund C/0|M/0|Y/0|K/80 (siehe Farben) zum Einsatz. Neben dem Plan befindet sich die Legende.

Das System-Logo findet in einer Breite von 70mm oben rechts in Grau: C/0|M/0|Y/0|K/80 (Siehe Farben) seine Anwendung.

● Pfeile:	Schriftart:	Justitia OLG
	Schriftgröße:	58 pt.
	Farbe:	Behördenfarbe
● Abteilungen:	Schriftart:	Justitia OLG
	Schriftgröße:	58 pt.
	Farbe:	Grau 80 K
● Zimmer Nr.:	Schriftart:	Justitia OLG
	Farbe:	Weiß
● Tastschrift:	Schriftart:	Justitia OLG
	Schriftgröße:	52 pt.
	Zeilenabstand:	52
	Farbe:	Grau 80 K
● Punktschrift:	DIN-Vorgaben	




Auskunft- / Wegweiser und Treppenausgang-Schilder

(Schildertyp:1)

↘ Für die Beschilderung des Leitsystems werden vier verschiedene Techniken angewendet. Hierbei wird unterschieden zwischen [Stelentyp:1](#), [Schildertyp:1](#), [Schildertyp:2](#) und [Schildertyp:3](#). Allen gemeinsam ist die Verwendung von Plexiglas oder Glas, Metall und Foliendruck.

↘ Die [Auskunft- / Wegweiser- und Treppenausgang-Schilder](#) werden in drei Hauptteile unterschieden. Im mittleren Bereich befindet sich zwischen Kopf- und Fußpaneel der größte Teil der Fläche in Glas oder Plexiglas. Dieser wird von einem – an der Wand befestigtem – Rahmen gehalten. Die Behördeninformationen und die Texte werden in Grau auf einen Einleger gedruckt und hinter die Plexiglas- oder Glasplatte geklemmt. Im unteren Bereich befindet sich das Fußpaneel – eine Metallplatte, auf der links die erhabene Justitia OLG und rechts die Brailleschrift eingesetzt werden. Der [Schildertyp:1](#) wird für die [Aufzug-Schilder](#) ohne Kopfpaneel und ohne Fußpaneel eingesetzt.

Materialien und Technik




Auskunft-Schild


(Schildertyp:1)

↘ Das Auskunft-Schild hat eine Gesamthöhe von 1040 mm und eine Breite von 600 mm. Metallkopf- und Fußpanel haben eine Höhe von 100 mm. Die Behördenlogos und die vertikalen Farbbalken sind in einer Höhe von 7 mm einzusetzen. Die Farbe muss immer der entsprechenden Behörde angepasst sein. Für die Gestaltung der Wortmarken dürfen nur die Grafiken verwendet werden. Sie dürfen nicht mit den Buchstaben der Justitia OLG ausgeschrieben werden. Die Gestaltung der Informationen auf dem Auskunft-Schild ist dem Raster anzupassen. Die Beschriftung des Schildes wird von der Type Justitia OLG gebildet.

- Abteilungen: Schriftart: Justitia OLG
 Schriftgröße: 48 pt.
 Zeilenabstand: 80 pt.
 Farbe: Grau 80 K
- Behördenlogo: Schriftart: Grafik
 Höhe: 7 mm
 Farbe: Behörde
- Systemlogo: Schriftart: Grafik
 Höhe: 28 mm
 Breite: 70 mm
 Farbe: Grau 80 K



		
OBERLANDESGERICHT		
Anwaltszimmer	R. 147	
Ausländer und Ehesachen Dezernat 7	R. 124 b, 126 b	
Konferenzräume	R. 101, 101 a, 138	
Sitzungssäle	R. 129 b, 130, 144, 145, 148, R. 151, 152, 153, 167, 169	
Unterrichtsraum	R. 170	
Zeugenanweisungsstelle	R. 154 – 156	
Senatswachtmeisterei	R. 132	
Verwaltungswachtmeisterei	R. 135	
GENERALSTAATSANWALTSCHAFT		
Abt. 1 und 3	R. 180, 154 a	
Abt. 2	R. 188, 190	
Abt. 4	R. 182	
Abt. 5	R. 164	
Abt. 6, Auslieferungssachen	R. 181, 197	
Abt. 7 und 8	R. 191	
Abt. 9	R. 176 a	
Abt. 10	R. 182 a	
Konferenzraum	R. 178	




Wegweiser-Schilder

(Schildertyp:1)

↘ Die Wegweiser werden in drei Bereiche geteilt. Im mittleren Bereich befindet sich im größten Teil der Fläche eine Plexiglas- oder Glasplatte. Diese Platte wird von einem – an der Wand befestigtem – Rahmen gehalten. Das Schild hat eine Breite von 420mm und eine Höhe von 800mm. Die Größe des Schildes sollte nur bei zwingend mehr Informationen abweichen. Die Schilder haben zusätzlich zum Fußpanel ein Kopfpanel. Die Behördeninformationen und die Texte werden in Grau: C/O|M/O|Y/O|K/80 (siehe Farben) auf einen Einleger gedruckt und hinter die Plexiglas- oder Glasplatte geklemmt. Die Behörden-Logos und die vertikalen Farbbalken haben eine Höhe von 7mm. Im unteren Bereich befindet sich eine Metallplatte, auf der links die erhabene Justitia OLG und rechts die Brailleschrift eingesetzt werden. Die Beschriftung auf dem Kopfpanel ist 106 und 52 pt. groß.

● Pfeile:	Schriftart:	Justitia OLG
	Schriftgröße:	67 pt.
	Farbe:	Behördenfarbe
● Abteilungen:	Schriftart:	Justitia OLG
	Schriftgröße:	67 pt.
	Zeilenabstand:	107
	Farbe:	Grau 80 K
● Tastschrift:	Schriftart:	Justitia OLG
	Schriftgröße:	36 pt.
	Zeilenabstand:	52
	Farbe:	Grau 80 K
● Behördenlogo:	Schriftart:	Grafik
	Höhe:	7mm
	Farbe:	Behördenfarbe
● Systemlogo:	Schriftart:	Grafik
	Höhe:	28 mm
	Breite:	70 mm
	Farbe:	Grau 80 K
● Punktschrift:	DIN-Vorgaben	



Wegweiser

Erdgeschoss



OBERLANDESGERICHT

Bibliothek des OLG
Sitzungssäle
R. 19, 20, 37

→

AMTSGERICHT

←


Grundbuchabteilung
Nachlassabteilung
R. 19, 20, 37

   Aufzug  Ausgang →

← | 19 | 20 | 37

→ | 19 | 20 | 37






Wegweiser-Schild Eingang

(Schildertyp:1)

Der Wegweiser Eingang hat eine Gesamthöhe von 1840mm und eine Breite von 600mm. Metallkopf- und Fußpanel haben eine Höhe von 200mm. Auf dem Fußpanel befindet sich im oberen Bereich die Brailleschrift 55mm unterhalb der Oberkante. Die Logos und die vertikalen Farbbalken sind in einer Höhe von 14mm einzusetzen. Die Farbe muss immer der entsprechenden Behörde angepasst sein. Der Abstand zwischen Logo und Farbbalken muss 8mm betragen. Für die Gestaltung der Wortmarken dürfen nur die Grafiken verwendet werden. Sie dürfen nicht mit den Buchstaben der Justitia OLG ausgeschrieben werden. Die Gestaltung der Informationen auf dem Schild ist dem Raster anzupassen. Die Beschriftung auf dem Fußpaneel wird von den Typen Justitia OLG und der Brailleschrift gebildet. Die Beschriftung auf dem Kopfpanel ist 106 und 52 pt. groß.

• Pfeile:	Schriftart:	Justitia OLG
	Schriftgröße:	67 pt.
	Farbe:	Behördenfarbe
• Abteilungen:	Schriftart:	Justitia OLG
	Schriftgröße:	67 pt.
	Zeilenabstand:	107 pt.
	Farbe:	Grau 80 K
• Behördenlogo:	Schriftart:	Grafik
	Höhe:	14mm
	Breite:	420 mm
	Farbe:	Behördenfarbe
• Systemlogo:	Schriftart:	Grafik
	Höhe:	70mm
	Breite:	175mm
	Farbe:	Grau 80 K
• Punktschrift:	DIN-Vorgaben	



Wegweiser

Erdgeschoss



OBERLANDESGERICHT

←

6,7 | 19a–d
Bibliothek 19d

| 43–90

→

AMTSGERICHT

←

1–4 | 9–42
Gerichtskasse 2
Sitzungssäle 18–20,37

Hinterlegungsstelle 83
Grundbuchabteilungen
Nachlassabteilungen
Zwangsversteigerung

→

←



Aufzug 



●

Standpunkt



Aufzüge



Treppen



WC Barrierfrei



WC Damen







WC Herren

←

1–42 | WC B | WC H | WC D | AUFZUG

→

43–83




Treppenausgang-Schilder

(Schildertyp:1)

↘ Das Treppenausgang-Schild hat eine Gesamthöhe von 1040mm und eine Breite von 420mm. Metallkopf- und Fußpanel haben eine Höhe von 100mm. Auf dem Fußpanel befindet sich im oberen Bereich die Brailleschrift. Die Logos und die vertikalen Farbbalken sind in einer Höhe von 7mm einzusetzen. Die Farbe muss immer der entsprechenden Behörde angepasst sein. Für die Gestaltung der Wortmarken dürfen nur die Grafiken verwendet werden. Sie dürfen nicht mit den Buchstaben der Justitia OLG ausgeschrieben werden. Die Gestaltung der Informationen auf dem Schild ist dem Raster anzupassen. Die Beschriftung auf dem Fußpaneel wird von den Typen Justitia OLG und der Brailleschrift gebildet. Die Beschriftung auf dem Kopfpanel ist 106 und 52 pt. groß.

● Pfeile:	Schriftart:	Justitia OLG
	Schriftgröße:	67 pt.
	Farbe:	Behördenfarbe
● Abteilungen:	Schriftart:	Justitia OLG
	Schriftgröße:	67 pt.
	Zeilenabstand:	107 pt.
	Farbe:	Grau 80 K
● Behördenlogo:	Schriftart:	Grafik
	Höhe:	7mm
	Farbe:	Behördenfarbe
● Systemlogo:	Schriftart:	Grafik
	Höhe:	28 mm
	Breite:	70 mm
	Farbe:	Grau 80 K
● Punktschrift:	DIN-Vorgaben	



Wegweiser

Erdgeschoss



OBERLANDESGERICHT

Bibliothek des OLG
Sitzungssäle
R. 19, 20, 37



AMTSGERICHT

Grundbuchabteilung
Nachlassabteilung
R. 19, 20, 37





Aufzug



Ausgang





Standpunkt

Aufzüge

Treppen

WC Barrierefrei


WC Damen

WC Herren

← | 19 | 20 | 37

→ | 19 | 20 | 37






Aufzug-Schilder


(Schildertyp:1)

↘ Die Aufzug-Schilder bestehen hauptsächlich aus Glas oder Plexiglas. Diese werden von einem – an der Wand befestigtem – Rahmen gehalten. Die Höhe des Schildes ist variabel, die Breite ebenso. Die Größe des Aufzug-Schildes passt sich immer den Gegebenheiten im Aufzug an. Der Text in Grau: C/O | M/O | Y/O | K/80 (siehe Farben) und die farbigen Behördenangaben (siehe Farben) werden auf einen Einleger gedruckt und hinter die Glasplatte geklemmt. Die vertikalen Farbstreifen haben eine Breite von 3,5mm und werden in den Farben der zugehörigen Behörden gestaltet.

- Etagen: Schriftart: Justitia OLG
 Schriftgröße: 36 pt.
 Farbe: Behördenfarbe
- Abteilungen: Schriftart: Justitia OLG
 Schriftgröße: 22 pt.
 Farbe: Grau 80 K



OBERLANDESGERICHT AMTSGERICHT GENERALSTAATSANWALTSCHAFT	
4.0G	Kantine Klausurräume Prüfungsräume (mündlich) Schulungsräume
3.0G	Zivilsenate Klausursäle (Staatsexamen) Unterrichtsräume Sitzungssaal Zwangsversteigerung Handelsregister (GmbH, Einzelhandel, Vereinsregister)
2.0G	Justizprüfungsamt Referendarabteilung Zivilsenate Strafsenate Unterrichtsräume
1.0G	Sitzungssäle 129b – 169 Geschäftsstelle Auslieferungssachen 191 Geschäftsstellen 1–5 7–10 Verwaltung Wachtmeisterei 161
EG	Bücherei des OLG R. 19d Leseräume Sitzungssäle Zwangsversteigerung Nachlassgericht Grundbuchamt Gerichtskasse




Treppen- / Flur- und Tür-Schilder [\(Schildertyp:2\)](#)

↘ Für die Beschilderung des Leitsystems werden vier verschiedene Techniken angewendet. Hierbei wird unterschieden zwischen [Stelentyp:1](#), [Schildertyp:1](#), [Schildertyp:2](#) und [Schildertyp:3](#). Allen gemeinsam ist die Verwendung von Plexiglas oder Glas, Metall und Foliendruck.

↘ Der [Schildertyp:2](#) wird ebenfalls in zwei Bereiche geteilt. Im oberen Bereich befindet sich der größte Teil der Fläche in Glas. Dieses Glas wird von einer – an der Wand befestigten – Halterung gehalten. Die hintere Glasplatte ist gesandstrahlt. Zwischen den beiden Glasplatten befinden sich bedruckte, transparente Folien.

Auf der Metallhalterung werden im linken Bereich die erhabene Justitia OLG und im rechten Bereich die Brailleschrift verwendet. Es kommen fünf verschiedene Größen des Schildertyps:2 zum Einsatz, die je nach Informationsmenge gewählt werden. Das kleine Tür-Schild hat eine Gesamtgröße von 150 mm x 150 mm. Das große Tür-Schild hat eine Gesamtgröße von 210 mm x 210 mm. Das Treppenhaus-Schild hat eine Gesamtgröße von 300 mm x 150 mm. Das Flur-Schild Hauptgang hat eine Gesamtgröße von 420 mm x 315 mm. Das Flur-Schild Nebengang hat eine Gesamtgröße von 420 mm x 150 mm.

Materialien und Technik




Flur-Schilder Hauptgang

(Schildertyp:2)

↘ Die Flur-Schilder werden in zwei Bereiche geteilt. Im oberen Bereich befindet sich der größte Teil der Fläche in Glas. Dieses Glas wird von einer – an der Wand befestigten – Halterung gehalten. Die Höhe des Schildes beträgt 315mm. Die Breite bleibt konstant 420mm. Auf den Flur-Schildern werden die Räume, die sich in beide Richtungen befinden angegeben. Die Behörden werden in den Farben der entsprechenden Behörden verwendet. Die Piktogramme zu den Räumen werden im neutralen Grau: C/0 | M/0 | Y/0 | K/80 (siehe Farben) eingesetzt. Im unteren Bereich befindet sich eine Metallhalterung, auf der links die erhabene Justitia OLG und rechts die Brailleschrift eingesetzt werden.

● Pfeile:	Schriftart:	Justitia OLG
	Schriftgröße:	46 pt.
	Farbe:	Behördenfarbe
● Abteilungen:	Schriftart:	Justitia OLG
	Schriftgröße:	46 pt.
	Zeilenabstand:	70 pt.
	Farbe:	Grau 80 K
● Tastschrift:	Schriftart:	Justitia OLG
	Schriftgröße:	36 pt.
	Zeilenabstand:	52 pt.
	Farbe:	Grau 80 K
● Behördenlogo:	Schriftart:	Grafik
	Höhe:	7mm
	Breite:	126mm
	Farbe:	Behördenfarben
● Systemlogo:	Schriftart:	Grafik
	Höhe:	28mm
	Breite:	70mm
	Farbe:	Grau 80 K
● Punktschrift:	DIN-Vorgaben	





OBERLANDESGERICHT

Raum 19–41
Sitzungssäle
19, 20, 37


→

Aufzug 

Ausgang 

WC | AUFZUG | AUSGANG | 19–41 | → 




Flur-Schilder Nebengang


(Schildertyp:2)

↘ Die Flur-Schilder werden in zwei Bereiche geteilt. Im oberen Bereich befindet sich der größte Teil der Fläche in Glas. Dieses Glas wird von einer – an der Wand befestigten – Halterung gehalten. Die Höhe des Schildes beträgt 150 mm. Die Breite bleibt konstant 420 mm. Auf den Flurschildern werden nur die Räume des Flures angegeben. Diese werden nicht in den Farben der entsprechenden Behörden verwendet, sondern in neutralem Grau: C/0 | M/0 | Y/0 | K/80 (siehe Farben). Die Piktogramme zu den Räumen werden analog eingesetzt. Im unteren Bereich befindet sich eine Metallhalterung, auf der links die erhabene Justitia OLG und rechts die Brailleschrift eingesetzt werden.

● Pfeile:	Schriftart:	Justitia OLG
	Schriftgröße:	67 pt.
	Farbe:	Grau 80 K
● Tastschrift:	Schriftart:	Justitia OLG
	Schriftgröße:	36 pt.
	Zeilenabstand:	52 pt.
	Farbe:	Grau 80 K
● Systemlogo:	Schriftart:	Grafik
	Höhe:	16 mm
	Breite:	42 mm
	Farbe:	Grau 80 K
● Punktschrift:	DIN-Vorgaben	



	
Räume 2–11 →	
2–11 →	




Treppenhaus-Schilder


(Schildertyp:2)

Die Treppen-Schilder werden ebenfalls in zwei Bereiche geteilt. Im oberen Bereich befindet sich der größte Teil der Fläche in Glas. Dieses Glas wird von einer – an der Wand befestigten – Halterung gehalten. Die Größe des Schildes kann je nach Menge der Informationen variieren. In den meisten Fällen hat das Schild eine Breite von 300mm und eine Höhe von 150mm. Auf den Treppenhaus-Schildern werden nur die Treppenbezeichnung und die Etage angegeben. Diese werden nicht in den Farben der entsprechenden Behörden verwendet sondern in neutralem Grau: C/0 | M/0 | Y/0 | K/80 (siehe Farben).

● Etage:	Schriftart:	Justitia OLG
	Schriftgröße:	36 pt.
	Zeilenabstand:	52 pt.
	Farbe:	Grau 80 K
● Treppenhaus:	Schriftart:	Justitia OLG
	Schriftgröße:	36 pt.
	Zeilenabstand:	52 pt.
	Farbe:	Grau 80 K
● Systemlogo:	Schriftart:	Grafik
	Höhe:	16 mm
	Breite:	42mm
	Farbe:	Grau 80 K
● Punktschrift:	DIN-Vorgaben	




Erdgeschoss Treppe 1


Tür-Schilder Behörden groß

(Schildertyp:2)

↘ Die Tür-Schilder bestehen aus einer – in der Wand verschraubten – Metallhalterung. Die Angaben zu den Abständen ergeben sich aus dem Gestaltungsraster. Die Musterdateien weisen das anzuwendende Raster auf. Um das Gestaltungsraster anwenden zu können muss ein Rahmen (siehe Raster) eingesetzt werden. Die Abteilungen und die taktilen Raumnummern werden in der Justitia OLG gesetzt und die Namen in der Justitia book. Namen und Abteilungen sind linksbündig zu setzen.

- Zimmer Nr.: Schriftart: Justitia OLG
 Schriftgröße: 52 pt.
 Farbe: Grau 80 K
- Abteilungen: Schriftart: Justitia OLG
 Schriftgröße: 18 pt.
 Zeilenabstand: 28 pt.
 Farbe: Grau 80 K
- Namen: Schriftart: Justitia book
 Schriftgröße: 22 pt.
 Zeilenabstand: 36
 Farbe: Grau 80 K
- Behördenlogo: Schriftart: Grafik
 Höhe: 7mm
 Breite: 126mm
 Farbe: Behördenfarbe
- System-Logo: Breite: 42mm
- Punktschrift: DIN-Vorgaben

Maße Tür-Schilder Behörden groß






OBERLANDESGERICHT

Grundbuchamt

Abt. 22 Gemarkung: Eldorf, Ensen, Langel, Libur, Porz Justizbeschäftigte Fr. Andrzejak	Abt. 23 Gemarkung: Urbach, Meschenich, Heumar Endziffern 01 – 60 Abt. 25 Schiffsregistersachen Endziffern 1 – 6 Justizbeschäftigte Fr. Klevers
--	---

60





Tür-Schilder Behörden klein

(Schildertyp:2)

↘ Die Tür-Schilder bestehen aus einer – in der Wand verschraubten – Metallhalterung. Die Angaben zu den Abständen ergeben sich aus dem Gestaltungsraster. Die Musterdateien weisen das anzuwendende Raster auf. Um das Gestaltungsraster anwenden zu können muss ein Rahmen (siehe Raster) eingesetzt werden. Die Abteilungen und die taktilen Raumnummern werden in der Justitia OLG gesetzt und die Namen in der Justitia book. Namen und Behörden sind rechtsbündig zu setzen.

- Zimmer Nr.: Schriftart: Justitia OLG
 Schriftgröße: 52 pt.
 Farbe: Grau 80 K
- Abteilungen: Schriftart: Justitia OLG
 Schriftgröße: 24 pt.
 Zeilenabstand: 28 pt.
 Farbe: Grau 80 K
- Namen: Schriftart: Justitia book
 Schriftgröße: 22 pt.
 Zeilenabstand: 36 pt.
 Farbe: Grau 80 K
- Behördenlogo: Schriftart: Grafik
 Höhe: 7 mm
 Breite: 126 mm
 Farbe: Behördenfarbe
- System-Logo: Breite: 42 mm
- Punktschrift: DIN-Vorgaben

Maße Tür-Schilder Behörden klein




Tür-Schild WC-Damen

(Schildertyp:2)

↘ Die Tür-Schilder bestehen aus einer – in der Wand verschraubten – Metallhalterung, die zwei Glasplatten hält. Zwischen den beiden Glasplatten befinden sich bedruckte, transparente Folien. Auf der Metallhalterung werden im linken Bereich die erhabene Justitia OLG und im rechten Bereich die Brailleschrift verwendet.

- Piktogramme: Schriftart: Justitia OLG
 Höhe: 88mm
 Farbe: Grau 80 K
- Tastschrift: Schriftart: Justitia OLG
 Schriftgröße: 52 pt.
 Farbe: Grau 80 K
- Punktschrift: DIN-Vorgaben

Maße Tür-Schild WC-Damen




Tür-Schild WC-Herren

(Schildertyp:2)

↘ Die Tür-Schilder bestehen aus einer – in der Wand verschraubten – Metallhalterung, die zwei Glasplatten hält. Zwischen den beiden Glasplatten befinden sich bedruckte, transparente Folien. Auf der Metallhalterung werden im linken Bereich die erhabene Justitia OLG und im rechten Bereich die Brailleschrift verwendet.

- Piktogramm: Schriftart: Justitia OLG
 Höhe: 88 mm
 Farbe: Grau 80 K
- Tastschrift: Schriftart: Justitia OLG
 Schriftgröße: 52 pt.
 Zeilenabstand: 28 pt.
 Farbe: Grau 80 K
- Punktschrift: DIN-Vorgaben

Maße Tür-Schild WC-Herren




Tür-Schild WC-Behinderte

(Schildertyp:2)

↘ Die Tür-Schilder bestehen aus einer – in der Wand verschraubten – Metallhalterung, die zwei Glasplatten hält. Zwischen den beiden Glasplatten befinden sich bedruckte, transparente Folien. Auf der Metallhalterung werden im linken Bereich die erhabene Justitia OLG und im rechten Bereich die Brailleschrift verwendet.

- Piktogramme: Schriftart: Justitia OLG
 Höhe: 77mm
 Farbe: Grau 80 K
- Tastschrift: Schriftart: Justitia OLG
 Schriftgröße: 52 pt.
 Farbe: Grau 80 K
- Punktschrift: DIN-Vorgaben

Maße Tür-Schild WC-Behinderte




Tür-Schild Kantine

(Schildertyp:2)

↘ Die Tür-Schilder bestehen aus einer – in der Wand verschraubten – Metallhalterung, die zwei Glasplatten hält. Zwischen den beiden Glasplatten befinden sich bedruckte, transparente Folien. Auf der Metallhalterung werden im linken Bereich die erhabene Justitia OLG und im rechten Bereich die Brailleschrift verwendet.

- Zimmer Nr.: Schriftart: Justitia OLG
 Schriftgröße: 52 pt.
 Farbe: Grau 80 K
- Piktogramme: Schriftart: Justitia OLG
 Höhe: 66 mm
 Farbe: Grau 80 K
- Punktschrift: DIN-Vorgaben

Maße Tür-Schild Kantine




Fahnen-Schilder

(Schildertyp:3)

↘ Für die Beschilderung des Leitsystems werden vier verschiedene Techniken angewendet. Hierbei wird unterschieden zwischen Stelentyp:1, Schildertyp:1, Schildertyp:2 und Schildertyp:3. Allen gemeinsam ist die Verwendung von Plexiglas oder Glas, Metall und Foliendruck.

↘ Der Schildertyp:3 besteht aus einer – in der Wand verschraubten – Metallhalterung, die zwei Glasplatten hält. Zwischen die Glasplatten kommen zwei bedruckte Einleger. Es kommt nur eine Schildergröße des Schildertyps:3 zum Einsatz. Die WC-Fahnen-Schilder haben eine Größe von 210 mm x 210 mm.

Materialien und Technik




Fahnen-Schild WC-Herren

(Schildertyp:3)

↘ Die Fahnen-Schilder bestehen aus einer – in der Wand verschraubten – Metallhalterung, die zwei Glasplatten hält. Zwischen den Glasplatten werden die Buchstaben WC und das entsprechende Piktogramm auf einem beidseitig bedrucktem Einleger eingesetzt. Die Buchstaben werden von der Justitia OLG in der Größe 106 pt. ins Raster gesetzt. Das Piktogramm wird in einer Höhe von 143mm passend zum Gestaltungsraster aufgebracht. Alle Informationen werden in Grau C/0 | M/0 | Y/0 | K/80 (siehe Farben) angewendet.

● Schrift:	Schriftart:	Justitia OLG
	Schriftgröße:	106 pt.
	Farbe:	Grau 80 K
● Piktogramme:	Schriftart:	Justitia OLG
	Höhe:	143mm
	Farbe:	Grau 80 K

Maße Fahnen-Schild WC-Herren




Fahnen-Schild WC Damen

(Schildertyp:3)

↘ Die Fahnen-Schilder bestehen aus einer – in der Wand verschraubten – Metallhalterung, die zwei Glasplatten hält. Zwischen den Glasplatten werden die Buchstaben WC und das entsprechende Piktogramm auf einem beidseitig bedrucktem Einleger eingesetzt. Die Buchstaben werden von der Justitia OLG in der Größe 106 pt. ins Raster gesetzt. Das Piktogramm wird in einer Höhe von 143mm passend zum Gestaltungsraster aufgebracht. Alle Informationen werden in Grau angewendet.

- Schrift: Schriftart: Justitia OLG
 Schriftgröße: 106 pt.
 Farbe: Grau 80 K
- Piktogramme: Schriftart: Justitia OLG
 Höhe: 143mm
 Farbe: Grau 80 K

Maße Fahnen-Schild WC-Damen




Fahnen-Schild WC-Behinderte

(Schildertyp:3)

↘ Die Fahnen-Schilder bestehen aus einer – in der Wand verschraubten – Metallhalterung, die zwei Glasplatten hält. Zwischen den Glasplatten werden die Buchstaben WC und das entsprechende Piktogramm auf einem beidseitig bedrucktem Einleger eingesetzt. Die Buchstaben werden von der Justitia OLG in der Größe 106 pt. ins Raster gesetzt. Das Piktogramm wird in einer Höhe von 110 mm passend zum Gestaltungsraster aufgebracht. Alle Informationen werden in Grau angewendet.

- Schrift: Schriftart: Justitia OLG
 Schriftgröße: 106 pt.
 Farbe: Grau 80 K
- Piktogramme: Schriftart: Justitia OLG
 Höhe: 110 mm
 Farbe: Grau 80 K

Maße Fahnen-Schild WC-Behinderte





Informations-Flyer

Der Informations-Flyer zum Leitsystem ist am Eingang des Gebäudes auszulegen. Er soll die Besucher von Beginn an darüber informieren, wo sich die jeweiligen Abteilungen befinden. Der Inhalt der Informations-Flyer entspricht dem der Informations-Stelen, mit dem Vorteil, dass die Informations-Flyer mitgenommen und jeder Zeit als Orientierungshilfe genutzt werden können. Zusätzlich zum gedruckten Flyer kommt ein Flyer mit Brailleschrift zum Einsatz. Dieser wird vollflächig geprägt und enthält die selben Informationen wie die gedruckte Version.

Aus diesem Grund muss das Papier des Informations-Flyers eine Grammatur von mindestens 125 g aufweisen. Wenn das Papier dünner ist, kann die Brailleschriftprägung nicht richtig eingesetzt werden.

- Etagen: Schriftart: Justitia OLG Regular
 Schriftgröße: 14 pt.
 Farbe: Grau 80 K
- Abteilungen: Schriftart: Justitia OLG Regular
 Schriftgröße: 12 pt.
 Zeilenabstand: 20 pt.
 Farbe: Grau 80 K
- Impressum: Schriftart: Justitia OLG Ultra-Light
 Schriftgröße: 8 pt.
 Zeilenabstand: 11 pt.
 Farbe: Grau 80 K
- Punktschrift: Schriftart: Braille AOE
 Schriftgröße: 25 pt.
 Zeilenabstand: 48 pt.
 Farbe: Grau 80 K

Maße Informations-Flyer




Informations-Flyer Raster

↘ Die Informations-Flyer des Leitsystems werden in DIN A4 angelegt und im Gestaltungsraster (siehe Raster) gestaltet. Um dieses Raster auf einem DIN A4 Bogen anwenden zu können, muss ein Raster-Rahmen von jeweils 0,5mm oben und unten, sowie 8,5mm links und rechts angelegt werden. In diesen Rahmen wird das Raster eingesetzt.

- Etagen: Schriftart: Justitia OLG
 Schriftgröße: 14 pt.
 Farbe: S.1 Grau
 Farbe: S.2 Behördenfarbe
- Abteilungen: Schriftart: Justitia OLG
 Schriftgröße: 12 pt.
 Zeilenabstand: 20 pt.
 Farbe: Grau 80 K
- Adressfeld: Schriftart: Justitia book
 Schriftgröße: 8 pt.
 Zeilenabstand: 11 pt.
 Farbe: Grau 80 K

Maße Raster-Rahmen



Impressum

↘ Die Gestaltung des barrierefreien Leitsystems des Justizgebäudes Reichenspergerplatz 1 in 50670 Köln ist von Marc Jungmann BA, Inhaber des Unternehmens Jungmann Design erarbeitet worden. Die Urheberrechte dieser Arbeit liegen beim oben angeführten Designer. Die Umsetzung des gestalteten und in dieser Arbeit beschriebenen Leitsystems ist nur für das oben genannte Justizgebäude bestimmt und darf nicht anderweitig genutzt werden. Die Nutzungsrechte zur Umsetzung der Gestaltungsrichtlinien liegen bei den Justizbehörden des Justizgebäudes Reichenspergerplatz 1 in 50670 Köln. Gleiches gilt für den Einsatz der Schriften Justitia OLG und Justitia book. Wenn Bedarf außerhalb der geklärten Anwendungsbereiche besteht, müssen die erforderlichen Rechte gesondert geklärt werden.

- Name: Marc Jungmann BA
- Adresse: Zollstocksweg 5
50969 Köln
- Kontakt: Telefon: 0221 / 97240613
Mobil: 0177 / 3854212
- Internet: Webseite: www.jungmann-design.de
E-Mail: info@jungmann-design.de